

SIRATKON

YOL MAKİNELERİ

www.siratkon.com





SATHI KAPLAMA MICİR HAZIRLAMA ELEĞİ

MK10-1

Yüksek kapasiteli ve mobil yapısıyla sathi kaplama uygulamalarında hızlı ve verimli malzeme hazırlama imkânı sunar. Entegre yıkama ve hava ile temizleme sistemleri sayesinde farklı çalışma koşullarında etkin kullanım sağlar. Hızlı kurulum özelliği ve çekilebilir yapısı sayesinde sahada kolaylıkla taşınabilir ve kısa sürede çalışmaya hazır hale getirilebilir.

Öne Çıkan Özellikler

70–150 ton/saat üretim kapasitesi | **7 m³** bunker | **35 kva** jeneratör | **5 dk** kurulum | **80 km/s** seyir hızı | **≈12 ton** makine ağırlığı



ASFALT BAKIM ARACI

ASFALT YAMA ROBOTU



ASFALT BAKIM ARACI

Asfalt Bakım Aracı, asfalt yama ve yol bakım çalışmalarında ihtiyaç duyulan malzeme taşıma, ısıtma ve uygulama işlemlerini tek araç üzerinde gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Farklı araç ve çalışma ihtiyaçlarına uygun olarak çeşitli konfigürasyonlarda üretilebilen sistem; çift cidarlı gövdesi, 50 mm taş yünü izolasyonu ve yüksek kapasiteli boşaltma sistemiyle saha çalışmalarında verimli ve kontrollü kullanım sağlar.

- Konfigürasyon: Isıtmalı / Isıtmasız / Vinçli / Vinçsiz seçenekler
- Kapasite: Araç üzerine monte edilen ekipmana göre değişmektedir
- Gövde Yapısı: Çift cidarlı ve üç cidarlı
- İzolasyon: 50 mm taş yünü izolasyonu
- Malzeme Sıcaklık Koruma: Hava şartlarına bağlı olarak malzeme sıcaklığını 24 saate kadar muhafaza eder
- Isıtma Sistemi: Isıtmalı modellerde kuru hava ile ısıtma sistemi
- Astar Tankı: 150–230 litre
- Pompa Sistemi: Hidrolik elemanlı pompalı, ve planet dişli
- Kumanda: Araç içerisinden veya araç arkasından kontrol edilebilir
- Uzaktan Kumanda: Talep üzerine uzaktan kumanda sistemi
- Boşaltma Kapasitesi: 450–1.000 kg/dakika
- Yükleme Vinci: 3000 kg kapasiteli vinç seçeneği
- Vinçli Model: Yama silindiri taşıma ve yükleme işlemlerine uygundur



YOL SÜPÜRME ARACI

Yol Süpürgesi, farklı tipte araçlara kolaylıkla monte edilebilen, yol, asfalt ve çeşitli yüzeylerin temizlenmesi amacıyla tasarlanmış hidrolik tahrikli bir süpürme ekipmanıdır. Ayarlanabilir çalışma ölçüleri ve farklı fırça seçenekleri sayesinde farklı saha koşullarına uyum sağlar.

✓ Teknik Özellikler

- Araç Uyumluluğu: Farklı türde araçlara monte edilebilir
- Çalışma Boyu: 1.500 – 3.000 mm
- Süpürge Çapı: 380 – 800 mm
- Tahrik Sistemi: Araç hidrolik sisteminden güç alır ya da PTO çıkışı bulunmayan araçlarda kendinden tahrikli motorlu sistem.
- Yönlendirme: Sağa ve sola 22–27° dönebilir
- Montaj: Aracın ön kısmına monte edilir.
- Fırça Seçenekleri: İnce, kalın veya çelik fırça seçenekleri
- Fırça Yapısı: Çalışma koşullarına ve kullanım amacına göre farklı fırça tipleri seçilebilir





LEVHA DIREĞİ ÇAKMA MAKİNESİ

Trafik Levha Direği Çakma Makinesi, trafik levhalarının ve yol kenarı ekipmanlarının montajında kullanılan direklerin hızlı ve güvenli şekilde zemine çakılması için geliştirilmiştir. Farklı araç tonajlarına uyum sağlayan sistem, hidrolik kontrollü yapısı ve yüksek erişim kapasitesiyle saha çalışmalarında pratik ve verimli kullanım sunar.

✓ Teknik Özellikler

- Araç Kapasitesi: 2, 3 ve 4 tonluk araçlara uygundur.
- Maksimum Çıkış Yüksekliği: 9 metre
- Vinç Dönüş Açısı: 358°
- Çakma Derinliği: Maksimum 3000 mm
- Hidrolik Kumanda: Vinç üzerinden kontrollü hidrolik sistem
- Destek Sistemi: İki noktadan zemine basarak makinenin sabitlenmesini sağlar.
- Sepet Opsiyonu: Vinç ucuna personel sepeti takılabilir.
- Montaj Konumu: Kabin arkasına veya aracın arka şasesine monte edilebilir.
- Kullanım: Trafik levhası direkleri ve benzeri dikey elemanların zemine çakılması için uygundur.







KAR KÜREME BİÇAĞI

Kar Küreme Bıçağı, kış şartlarında yol ve saha temizleme çalışmalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Monte edilen hidrolik sistem sayesinde karın hızlı ve kontrollü şekilde temizlenmesini sağlar. Farklı araçlara, uygun ölçülerde üretilebilir.

✓ Teknik Özellikler

- Bıçak Geniřlięi: 2.400 – 3.000 mm
- Bıçak Yapısı: 4 adet hardox bıçak
- Gövde ve Yönlendirme: Hidrolik kontrollü sistem
- Yönlendirme Açısı: 22° – 27°
- Çalışma Yükseklięi: Maksimum 1200 mm
- Kontrol Sistemi: Araç ięerisinden elektronik kumanda
- Montaj: Kamyon ve kamyonetlere uygun bağlantı sistemi
- Motor PTO bulunmayan araçlarda DC hidrolik sistem ile tahrik edilir.
- Traktör, Bekoloader, Loader gibi araçlara farklı boyutlarda imal edilir.



TUZ SERPME ARACI

Tuz Serpme Makinesi, kış şartlarında yol yüzeylerinde buzlanmayı önlemek ve güvenli ulaşımı desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. Makine tuzun kontrollü ve homojen şekilde serpilmesini sağlayan zincir aktarmalı yapıya sahiptir.

✓ Teknik Özellikler

- Kapak Sistemi: Akordeon çadır
- Serpme Genişliği: Kumanda üzerinden ayarlanabilir
- Tuz Miktarı: Serpme miktarı bağımsız olarak kontrol edilebilir
- Aktarma Sistemi: Zincirli sistem
- Tahrik Sistemi: Redüktör ve hidromotor
- Kullanım: Kış şartlarında yol ve yüzeylerde tuzlama uygulamaları





SIRATKON**YOL MAKİNELERİ**

SIRATKON İNŞAAT MAKİNA NAKLİYAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ SELÇUK VD. 7690472147

Özel Ketenci Sanayi Sitesi Şehri Ortakonak mh. 14332. sk. no:49

Karatay/KONYA

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN



siratkon.insaat@gmail.com



0543 408 78 60



info@siratkon.com

www.siratkon.com

